Tarima Comercial



SSUPERFICIE TruGrip™

VISTA SUPERIOR

VIOTA OUT EIXIOIX

Construida con doble hoja de PEAD termoformado

*Anteriormente conocida como la tarima DC2

VISTA INFERIOR

Trugro

Presentando nuestra tecnología TruGrip™ que ofrece el mayor coeficiente de fricción disponible en el mercado. Utilizando un material propio similar al caucho, evita el deslizamiento de las cajas en horquillas y en el suelo.

PROPIEDADES


- Tecnología TriMax™ con alta absorción al impacto que incrementa la durabilidad
- · Peso ligero para una mejor manipulación
- El diseño ovalado de las patas minimiza el daño causado por las horquillas del montacargas
- Anidable 3:1
- Plástico: Madera

OPCIONES

- · Apto para identificación por radiofrecuencia
- Tecnología TruGrip™ con el más alto coeficiente de fricción para prevenir deslizamiento de carga
- Ojales
- · Orificios para drenaje









Diseño anidable


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CAPACIDAD DE CARGA		CANTIDAD POR ESTIBA		CANTIDAD	
		LARGO	ANCHO	ALTO	PESO Y COLOR	DINÁMICA	ESTÁTICA	TARIMAS POR ESTIBA	TARIMAS POR ESTIBA SC	EN TLD 53"	CANTIDAD EN SC 48"
DC2 40x48	Tarima Universal de doble hoja	48" 1,219 mm	40" 1,016 mm	5.88" 149 mm	20 lbs 9 kg Black	2,500 lbs 1,134 kg	6,500 lbs 2,948 kg	52	52	1,560/ 30 Pilas	1,040/ 20 Pilas

TARIMA COMERCIAL DC2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS









Ventajas

Amigable con el medio ambiente

Exento de la NIMF 15

Larga vida útil



De fácil limpieza



Higiénicas



Resistentes a cambios



Resistentes a impactos climáticos



Entrada de 4 vías



Reciclable

TriEnda publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; por lo tanto, estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada a la aplicación individual de cada cliente. La industria para el manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba ni criterios de calificación para cada producto de manera particular. Todos los productos de TriEnda son vendidos bajo el entendido de que cada cliente validará la viabilidad de aplicación de acuerdo con sus necesidades específicas. Dado que la aplicación de cada producto es única, el cliente asume todo el riesgo por la determinación del uso de la tarima.



